

PolyArch

پلی آرک



شرکت تولیدی پلی یورتان اصفهان

شرکت تولیدی پلی یورتان اصفهان


شرکت گچبری پلی یورتان اصفهان در راستای صنعتی سازی تزیینات داخلی و خارجی ساختمان ، اقدام به طراحی و تولید محصولات دکوراتیو مناسب فضاهای داخلی و خارجی ساختمان نموده است وبا برند تجاری **پلی آرک (Poly Arch)** محصولات خود را به بازار عرضه نموده است که بهترین جایگزین برای روش های سنتی گچبری ساختمان می باشد. این محصولات از فرمالاسیون فوم پلی یورتان با دانسیته مناسب تولید می گردد که با توجه به روش تولید این محصول دارای مزایای زیر است:

- 1-وزن بسیار سبک
- 2-مقاوم در برابر ضربه و ترک های ساختمانی
- 3-مقاوم در برابر نم و رطوبت و قابل استفاده در فضاهای خیس
- 4-رنگ پذیری با هر نوع رنگ ساختمانی به دفعات مکرر
- 5-کند سوز بودن و عدم شعله ور شدن آن
- 6-سرعت نصب بسیار بالا در مقایسه با روش های سنتی

PolyArch

شرکت تولیدی پلی یورتان اصفهان

شاخه پروفیل های قابسازی



- متقارن و نئوکلاسیک به طول ۲/۴ متر
- عرض پروفیل: W
- رنگ پذیر
- ضخامت پروفیل: D
- ضد آب
- طول پروفیل: L
- همسویکسان

کد های دارای این علامت حالت منعطف هم دارند.

F200

W:4 CM
D:2 CM
L:240 CM



F205

W:2.5 CM
D:1.4 CM
L:240 CM



F210

W:3.5 CM
D:1.7 CM
L:240 CM



F215



W:2.5 CM
D:1.4 CM
L:240 CM



F220

W:4 CM
D:1.7 CM
L:240 CM





F245

W:6 CM
 D:1.7 CM
 L:240 CM



F250

W:5 CM
 D:1.6 CM
 L:240 CM



FM280

W:10 CM
 D:1.6 CM
 L:240 CM



FM282


W:5 CM
 D:2 CM
 L:240 CM



FM284

W:3.5 CM
 D:1.6 CM
 L:240 CM





W:2 CM
D:1.5 CM
L:240 CM

FM286



W:6 CM
D:0.6 CM
L:240 CM

FN290



W:3 CM
D:0.8 CM
L:240 CM

FN292



W:3 CM
D:1.3 CM
L:240 CM

F260

نسل جدید کجری پس ساخته

PolyArch

شرکت تولیدی پلی پورتان اصفهان

گل های گوشه و کنج های کام زبانه ای

F-255

ابزار قابسازی

FC-264

گل گوشه

برای زیبایی بخشیدن بجای گوشه های فارسی
استفاده می گردد و بصورت فاق بر روی
انتهای پروفیل های ۲.۵ و ۴ سانتی قرار می گیرد.



FC250

ابزار قابندی کد F-200



W:30 CM

L:30 CM

P:4 CM



FC251

ابزار قابندی کد F-200



W:22 CM

L:22 CM

P:4 CM



FC252

ابزار قابندی کد F-200



W:25 CM

L:25 CM

P:4 CM



FC252-B

ابزار قابندی کد F-205



W:17 CM

L:17 CM

P:2.5 CM



FC253

ابزار قابندی کد F-200



W:21.5 CM

L:21.5 CM

P:4 CM



FC257

ابزار قابندی کد F-255



W:35 CM

L:33 CM

P:4 CM



FC266

ابزار قابندی کد F-205



W:21 CM

L:21 CM

P:4 CM



FC267

ابزار قابندی کد F-215



W:16CM

L:20 CM

P:4 CM



FC268

ابزار قابندی کد F-250



W:30 CM

L:30 CM

P:4 CM

FC254

ابزار قابندی کد F-220

W:38 CM

L:38 CM

P:4 CM



FC255

ابزار قابندی کد F-200

W:22 CM

L:22 CM

P:4 CM



FC256

ابزار قابندی کد F-200
F-220 کد

W:20 CM

L:20 CM

P:4 CM



FC256-B

ابزار قابندی کد F-205
F-220-B

W:15 CM

L:15 CM

P:2.5 CM



FC794

تمام کننده

W:7 CM

H:12 CM

P:4 CM



FC792

تمام کننده

W:5 CM

H:9 CM

P:2.5 CM



FC258

ابزار قابندی کد F-200

W:20CM

H:20 CM

P:4 CM



FC259

ابزار قاببندی کد F-200

W:10.7 CM
 L:24 CM
 P:4 CM



FC260

ابزار قاببندی کد F-205

W:15.5 CM
 L:15.5 CM
 P:2.5 CM



FC261

ابزار قاببندی کد F-205

W:14.5 CM
 L:14.5 CM
 P:2.5 CM



FC262

ابزار قاببندی کد F-205

W:21 CM
 L:21 CM
 P:2.5 CM



FC263

ابزار قاببندی کد F-205

W:12 CM
 L:12 CM
 P:2.5 CM



FC264

ابزار قاببندی کد F-255

W:32 CM
 L:32 CM
 P:4 CM



PolyArch

قرنیز



◀ ضد ضربه ▶ ضد آب ▶ رنگ پذیر


D410

W:8 CM
 D:1.7 CM
 L:240 CM



D420

W:10 CM
 D:1.7 CM
 L:240 CM



D430

W:12.5 CM
 D:1.7 CM
 L:240 CM



D440

W:14.5 CM
 D:1.7 CM
 L:240 CM



DL510

W:10 CM
 D:2 CM
 L:240 CM



نسل جدید کجری پیش ساخته

PolyArch

گلوپی لبه نور مخفی



قابل اجرا بروی لبه کنساف یا
بصورت مجزایین دیوار و سقف
سبک و مقاوم، نصب راحت

عرض پروفیل: **W**

ارتفاع پروفیل: **H**


طول پروفیل: **L**

کد های دارای این علامت حالت منعطف هم دارند.


راهنمای محاسبه و انتخاب گلویی یا لبه نور مخفی



1




2



3



4



5

پروفیل هایی که برای پوشاندن و محو کردن زوایای لبه کناف یا دور سقف استفاده می شوند گلویی نام دارند. این پروفیل ها حتی بدون داشتن کناف هم قابل اجرا هستند و می توان بعنوان نور مخفی استفاده کرد.

برای داشتن گلویی غیر از سبک و سلیقه باید به یکسری از نکات فنی که بسیار مهم هستند دقت کرد

ارتفاع کناف: ارتفاع از سقف تا زیر کناف برای انتخاب گلویی اهمیت دارد. اگر ارتفاع کناف ۱۵ سانتی متر است و نیاز به نور مخفی دارد، گلویی با ارتفاع نهایتاً ۱۲ سانتی متر مناسب است

یکسان بودن ارتفاع کناف: اگر حاشیه کناف با تراز لیزری اجرا شده باشد قطعاً ارتفاع در همه جای سقف یکسان نبوده و باید نسبت به کمترین ارتفاع گلویی مورد نظر را انتخاب کنید. (دقت داشته باشید بهتر است کناف در همه نقاط ارتفاع یکسان داشته باشد)

برای سقف هایی که کناف شدند و زیر آن باکس اجرا شده ارتفاع یکسان دارند

بهتر است کناف لبه نور مخفی نداشته باشد، زیرا این پروفیل ها بخاطر خیزی که دارند و فضای خالی پشت آنها فضای مناسبی برای نگهداری منبع نور هستند (یعنی کفی و پیشانی کافیس)

G310

W:15.5 CM
 H:15.5 CM
 L:240 CM



G310-B

W:11.5 CM
 H:11.5 CM
 L:240 CM



G312

W:10 CM
 H:16 CM
 L:240CM



G314

W:12 CM
 H:15 CM
 L:240CM



G316

W:8 CM
 H:7 CM
 L:240CM





W:7 CM
H:9 CM
L:240 CM

G318



W:9 CM
H:9.6 CM
L:240 CM

G320



W:5.5 CM
H:5.5 CM
L:240 CM

G322



W:2.3 CM
H:9.2 CM
L:240 CM

G324



W:11 CM
H:12 CM
L:240 CM

G326

G328

W:9 CM
 H:8 CM
 L:240 CM



G332

W:2.8 CM
 H:8 CM
 L:240 CM



G334

W:7.5 CM
 H:8.3 CM
 L:240 CM



G336

W:17 CM
 H:13.6 CM
 L:240 CM





W:14 CM
 H:17 CM
 L:240 CM

G338



W:10.5 CM
 H:12.5 CM
 L:240 CM

G340



W:5.5 CM
 H:11 CM
 L:240 CM

G342



W:4 CM
 H:6 CM
 L:240 CM

G344



W:6 CM
 H:15 CM
 L:240 CM

G346

G348

W:1.7 CM
 H:11 CM
 L:240 CM



G348-B

W:1.7 CM
 H:7 CM
 L:240 CM



G350

W:7 CM
 H:7 CM
 L:240 CM



G352

W:14 CM
 H:13 CM
 L:240 CM



G354

W:8 CM
 H:8 CM
 L:240 CM





W:15 CM
H:15 CM
L:200 CM

G356-A



W:15 CM
H:15 CM
L:200 CM

G356-B



W:5 CM
H:7 CM
L:240 CM

G360



W:15.6 CM
H:4.3 CM
L:240 CM

G362



W:8 CM
H:13 CM
L:240 CM

G364

G366

W:7.5 CM
 H:16 CM
 L:240 CM



G368

W:6 CM
 H:6 CM
 L:240 CM



G370

W:3 CM
 H:3 CM
 L:240 CM



G372

W:11 CM
 H:11.5 CM
 L:240 CM



G376

W:6.5 CM
 H:7 CM
 L:240 CM



G388

W:6.5 CM
 H:12.5 CM
 L:240 CM



G378

Lighting

W:4.6 CM
 H:7.7 CM
 L:240 CM



G380

W:8 CM
 H:8 CM
 L:240 CM



G382

W:10 CM
 H:10 CM
 L:240 CM



G386

W:7 CM
 H:10 CM
 L:240 CM




PolyArch

شرکت تولیدی پلی یورتان اصفهان

ستون های تخت و گرد



- ◀ مناسب برای ورودی ها و پوشش ستون ها
- ◀ اجرا در فواصل خالی بین قابندی های دیوار
- ◀ کنار دربهای ورودی
- ◀ تعیین مرز دکوراتیو بین دو فضا
- ◀ مناسب برای اجرا در فضای باز

		20CM	30CM	40CM
C820	D:20 CM L:266 CM			
C830	D:30 CM L:266 CM			
C840	D:40 CM L:266 CM			
C850	W:10 CM L:200 CM			

C860

W:15 CM
L:263 CM

15CM



27.5CM




C870

W:27.5 CM
L:276 CM

C880

W:41.5 CM
L:266 CM

41.5CM



C890

W:41.5 CM
L:240 CM

41.5CM



PolyArch

پنل های سقفی و دیواری



◀ مناسب برای زیرلوستری ▶ طرح رافل ▶ دکور فروشگاه

S714

Ø 68.8 CM



S716

Ø 61.3 CM



S718

Ø 37.7 CM



S720

Ø 76 CM



S722

W:60 CM
D:8 CM
L:60 CM



S728

Ø 60 CM



P266

پانل میله ای پلی یورتان

W:25 CM

L:240 CM



W:25 CM

P262

پانل طرح ترمو پلی یورتان

W:26 CM

L:280 CM

W:2 CM



W:26CM

P266

P266

P262

P262

P262

نسل جدید کچری پیش ساخته



PolyArch

شرکت تولیدی پلی یورتان اصفهان

P292

پانل میله ای ریز پلی یورتان

W:26 CM

L:280 CM



W:26 CM

P290

پانل طرح قاشقی پلی یورتان

W:26 CM

L:280 CM

W:2 CM



W:26CM



P292



P292



P290




P290

P268
 پانل پارلی پلی یورتان
 W:20 CM
 L:100 CM

W:100 CM

W:20 CM



PolyArch

شرکت تولیدی پلی پورتان اصفهان

موتیف ها و گل های چیدمانی



M510

A:30x14 CM
 B:25x12 CM
 C:20x10 CM



M512-LR

W:5 CM
 L:10 CM



M514-LR

W:15 CM
 H:15 CM



M516-LR

W:10 CM
 L:29 CM



M518

A:17X15.5 CM



M522

W:8 CM
H:12 CM



M524

A:39X23 CM
B:31X17 CM



M526

W:32 CM
H:24 CM



M528

A:27X23 CM



M530-LR

W:18 CM
 L:36 CM



M532

W:30 CM
 L:30 CM



M534

A:37X37 CM
 B:28X28 CM
 C:22X22 CM



M536

W:14.5 CM
 L:60 CM



M538

W:34 CM
 L:46 CM



M540-LR

W:39 CM
 L:52 CM



M542-LR

W:30 CM
 L:52 CM



M544

A:63X54 CM
 B:50X38 CM
 C:38X29 CM
 D:25X19.5 CM



M546

W:23 CM
 L:70 CM



M548-LR

W:15 CM
 L:27 CM



M550-LR

W:15 CM
 L:25 CM



M552-LR

W:53 CM
 L:58.5 CM



M554-LR

A:17X14 CM
B:14X10 CM
C:10X7.5 CM



M556-LR

A:20X12 CM
B:14X5 CM



M558

W:15 CM
L:31 CM



M560

A:55X39 CM
B:40X30 CM



M562

W:20 CM
L:58 CM



M564

A:77X72 CM
B:50X48 CM



M566

W:8 CM
 L:12.5 CM



M568

W:14 CM
 L:18 CM



M570

W:16 CM
 L:11.5 CM



M572

W:30 CM
 L:45 CM



M574

A:44.5X14 CM
 B:36.5X12 CM
 C:31.5X10 CM



M576

37X37 CM



M578

A:25 CM


B:20 CM

C:15 CM



M258

A:40*40 CM



M263

A:26*26 CM



M580

W: 34 CM

L: 56 CM



M543

36X18 CM



M517

32X10 CM



M571

31X14 CM



M577

19X19 CM



PolyArch

شرکت تولیدی پلی پورتان اصفهان

تاج ها



T674

W:26 CM
 L :48 CM



T676

W:39 CM
 L:150 CM



T678

A:100X20 CM
 B:76X14 CM



T680

W:19 CM
 L:48 CM



T684

W:20 CM
 L:100 CM



T688

W:20 CM
 H:100 CM
 L:240 CM



T682

W:19 CM
L :90 CM



T672

W:32 CM
L:58 CM



T686

W:33 CM
L:100 CM



T 675

W:23CM
L :61CM



T 670

W:24CM
L: 53 CM





نسل جدید لاجبری های پِسِ سافته

دفتر مرکزی: اصفهان، خیابان آتشگاه
صدمتر بعد از سه راه نبوی منش

☎ ۰۹۱۳ ۵۴۲ ۰۲۲۶ ☎ ۰۳۱-۳۷۷۲۴۵۹۳

🌐 ۰۹۱۳۵۶۷ ۰۵۹۱ 🌐 WWW.POLYARCH.IR

